

DATOS BÁSICOS

- Nome do espazo: Teatro Principal
- Rede tipo: A
- Enderezo: Rúa da Paz, 9 32005 Ourense (Ourense)
- Teléfono: 988 241 492
- Páxina: www.teatroprincipalourense.com

CONTACTO

- Contacto: Olga Mojón Constela
- Cargo: Directora
- Teléfono: 988 317 960
- e-mail: omojon@depourense.gal

- Contacto: Sergio Lameiras Vilanova
- Cargo: Xefe técnico
- Teléfono: 607 451 956
- e-mail: slameiras@depourense.gal

- Contacto: Administración e billeteira (Rosa, José Antonio Estévez e Manuel Mera)
- Cargo: Administrativo
- Teléfono: 988 317 960
- e-mail: oficina.teatro@depourense.gal

- Contacto: José Antonio Fernández
- Cargo: Rexente
- Teléfono: 988 317 960
- e-mail: oficina.teatro@depourense.gal

ESPAZO

Persoal laboral propio (cantidade)

- Administrativo: 3
- Sala: 4
- Técnico: 3
- Servizos: 3

Asistencia técnica externa (Persoal, material técnico)

- Tipo de relación :
- Traballadores adscritos:
- Equipamento asignado:

Comunicación e información (Si/Non)

- Wifi : Si
- Carteleira: Si

Aseos para o público (Si/Non)

- Mulleres: Si
- Homes: Si
- Adaptados: Si

- Cambiadores: Si

Protección conta incendios (Si/Non)

- Alarma: Si
- Extintores: Si
- Mangueras: Si
- Corte metálico automático entre o patio e o escenario: Si

Equipos de seguridade e saúde (Si/Non)

- Botica de primeiros auxilios: Si
- DESA: Si

Billeiteira

- Forma de venda : billeiteira física no teatro
- Informatizada: Si – plataforma de Ataquilla

Camaríns

- Características: 4 colectivos
- Duchas: Si
- Aseos: Si
- Lavadora, secadora: Non
- Ferro de pasar a roupa: Si

Almacéns

- Características: 1 para usos múltiples

SALA

Aforo

- Aforo total da sala: 399 per

Medidas da sala

- Ancho: 9,00m
- Fondo: 10,00m
- Alto: 10,00m

Climatización (Si/Non)

- Ventilación: Si
- Calefacción: Si
- Climatización: Si

Saídas de emerxencia na sala (Número)

- Portas: 3

Accesibilidade para persoas con discapacidade (Si/Non)

- Física: Si
- Sensorial: Non
- Visibilidade do público a escena: Boa

Sistema de avisos (Si/Non)

- Timbre: Si
- Luces: Si
- Pantallas: Non

Cabina ou posto de control

- Características: Segundo andar, palco 1
- Intercomunicación: Si
- Pach de sinal de luces: DMX, RJ45
- Pach de sinal de son: XLR, RJ45
- Pach de sinal de vídeo: VGA, HDMI, RJ45
- Tomas electricidade: Shuko

ESCENARIO

Medidas do escenario

- Ancho caixa do escenario: 12,70m
- Fondo caixa do escenario: 6,37m
- Alto caixa do escenario ao tear: 10,00m
- Ancho da embocadura: 8,95m
- Alto da embocadura: 5,20m
- Ancho do proscenio: 8,95m

- Fondo do proscenio: 2,48m
- Alto do proscenio: 1,00m

Piso do escenario

- Material da tarima: Madeira
- Cor: Negro
- Pendente: 2,2%
- Pódese cravar: Si

Acometidas eléctricas

- Limite amperaxe para todo a montaxe: 125A
- Acometida eléctrica auxiliar: CEE 63A
- Grupo electróxico de emerxencia: Si

Accesos de mercancías

- Vao para vehículos: 8m na rúa peonil só para descarga e carga
- Distancia do punto de descarga ao escenario: 20,00m
- Características do acceso: Con rampla polo media do patio de butacas
- Medidas mínimas das portas de carga: 1,55 x 2,5m
- Montacargas:

MAQUINARIA E TREMOIA

Tear ou grella

- Tipo: Peite metálico

Cámara

- 01- Pano de boca: Americana vermella
- 01- Bambolinón: vermello axustable

- 01- Fondo: Negro

- 04- Bambolinas: negras
- 08- Patas: Negras
- 01- Ciclorama: Branco

Concha acústica

- Características: Non

Solo para danza removible

- Características: Linóleo negro

Varas para tremoia

- 11- Varas: Manuais
- 03- Varas: Manuais
- 00- Motores removibles:

Material de traballo

- Para enfocar:
- Para tremoia:

Plataformas o tarimas

- 00- Fixas:
- 00- Axustable:

Trastes

- 00- Atril para presentacións:
- 00- Bastidores:
- 00- Mesas:
- 00- Cadeiras:

ILUMINACIÓN

Barras e soportes para pendurar aparatos eléctricos

- 04- Varas: contrapesadas electrificadas

- 02- Vara: trus motorizado electrificado. Frontal e contra
- 04- Soportes na sala: electrificados. Laterais e frontais
- 04- Torres (burras):3,00m

Regulación e control de iluminación

- 01- Mesa de luces: L.T. Piccolo II S48-1000
- 48- Dimmers: L.T. Baby Totem DMX 2,5Kw
- 00- Dimmers:
- 02- Cadros de distribución: L.T. DMX 3 e 5P

Proxectores:

- 11- Proxector: PC Strand 1000w
- 03- Proxector: PC Coemar 100w
- 10- Proxector: Fresnel Prelude 650w
- 06- Proxector: Recorte ETC 15º/30º 750w.
- 04- Proxector: Recorte ETC Luster 15º/30º
- 06- Proxector: Recorte ETC 25º/50º 750w.
- 06- Proxector: Recorte Chauvet Ovation E-910 FC 25º/50º
- 06- Proxector: Wash Chauvet Rogue R2X
- 15- Proxector: PAR CP62 100w
- 12- Proxector: PAR Cameo CLPST64Q8W
- 08- Proxector: Panorama asimétrico Strand 500w.
- 04- Proxector: Panorama Ovation CYC1 FC
- 00- Proxector:
- 00- Proxector:

Cables de sinal

- 00- DMX : Varios
- 00- RJ45:

Cables de alimentación:

- 00- Shuko: Varios
- 00- PowerCom: Varios

Efectos

- 00- Máquina de fume: Non
- 00- Máquina de néboa: Non

SON

Control, efectos e mesturas

- 01- Mesa de mesturas: Midas 32 Live
- 01- Mesa de mesturas: Yamaha 01V/96
- 00- Efectos, procesadores:
- 00- Reprodutores:

Altosfalantes e amplificación

- 01- Sistema megafonía sala P.A.: Nexo PS15
- 00- Sistema megafonía Outfills.:
- 04- Sistema monitores : Nexo PS10

Microfonía e soportes

- 02- Micrófono: AKG C1000
- 01- Micrófono: SM58
- 04- Micrófono: Shure BLX de man e diadema
- 00- Micrófono:
- 00- Micrófono:
- 00- Micrófono:
- 00- Micrófono:
- 00- Micrófono:
- 00- Micrófono:

- 00- Micrófono:
- 00- Micrófono:
- 00- Micrófono:
- 02- DI: BSS AR133
- 02- DI: Behringer
- 08- Soporte micro: Xirafa
- 00- Soporte micro:

Cables de sinal

- 00- Cable XLR : Varios
- 00- RJ45: Varios

Caixas e cables de alimentación

- 00-Shuko: Varios
- 00-CEE:

instrumentos

- 01- Piano: Yamaha C3
- 00- Soportes, atrás:
- 00- Apliques, luces:

IMAXE

Realización e reprodución de vídeo

- 00- Reprodutores:
- 00- Media Server:

Proxección de vídeo

- 01- Proxector de vídeo: Panasonic PT-EZ570E
- 01- Proxector de vídeo: Optoma ZU1100

Pantallas

- 01- Pantalla de vídeo: 7,00 x 11,00m

Caixas e cables de sinal

- 01- HDMI: Fibra óptica 50m
- 00- BNC:
- 00- RJ45:

Caixas e cables de alimentación

- 00- Shuko : Varios
- 00- CEE :